

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības iepakojumā	iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>AR GĒLU PILDĪTI ELEKTRODI</b>					
<b>AR GĒLU PILDĪTI ELEKTRODI AR VADU</b>					
<b>PG47XW - Vadītspējīga materiāla elektrodi ar vadu</b>					
PG470W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 35 x 45 mm	-	-	4	1,06
PG471W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 46 x 47 mm	-	-	4	1,30
PG471/40W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 40 x 40 mm	-	-	4	1,26
PG471/50W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 50 x 50 mm	-	-	4	1,32
PG471/63W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 63 x 63 mm	-	-	4	1,98
PG472W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 53 x 96 mm	-	-	4	1,98
PG472W2	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, dubults 2 mm padziļinājums, 53 x 96 mm	-	-	4	3,98
PG473W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 45 x 80 mm	-	-	4	1,70
PG473W2	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, dubults 2 mm padziļinājums, 45 x 80 mm	-	-	4	3,38
PG474W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 45 x 98 mm	-	-	4	2,00
PG475W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 50 x 45 mm	-	-	4	1,56
PG476W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 45 x 150 mm	-	-	4	2,54
PG477W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 75 x 140 mm	-	-	4	2,78
PG479/32W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, apaļš Ø 32 mm	-	-	4	0,90
PG479/50W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, apaļš Ø 50 mm	-	-	4	1,32
PG479/75W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, apaļš Ø 75 mm	-	-	4	2,00
PG200W	Ar gēlu pildīti elektrodi, vadītspējīgs materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 145 x 20 mm	-	-	12	1,46
<b>PG8XXW - PUTU materiāla elektrodi ar vadu</b>					
PG871/40W	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 40x40 mm	-	-	4	1,52
PG871/50W	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 50x50 mm	-	-	4	1,58
PG873W	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 45x80 mm	-	-	4	2,04
PG873W2	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, dubults 2 mm padziļinājums, 45x80 mm	-	-	4	4,06
PG874W	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 45x98 mm	-	-	4	2,40
PG890W	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, 40x90 mm	-	-	4	2,20
PG879/32W	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, apaļš Ø 32 mm	-	-	4	1,08
PG879/50W	Vienreizlietojams elektrods, PUTU materiāls, vads, 2 mm padziļinājums, apaļš Ø 50 mm	-	-	4	1,58
<b>AR GĒLU PILDĪTI ELEKTRODI AR KLIPŠU SAVIENOJUMU</b>					
<b>PG47X - Vadītspējīga materiāla ar gēlu pildīti elektrodi ar klipšu savienojumu</b>					
PG470	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, 35 x 45 mm	-	-	4	0,50
PG471	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, 46 x 47 mm	-	-	4	0,68
PG472	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, 53 x 96 mm	-	-	4	1,30
PG473	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, 45 x 80 mm	-	-	4	0,86
PG473/2	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, dubults klipsis, 45 x 80 mm	-	-	4	2,20
PG474	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, 46 x 98 mm	-	-	4	1,02
PG475	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, 45 x 65 mm	-	-	4	0,80
PG476	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, 45 x 150 mm	-	-	4	1,36
PG479/32	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, apaļš Ø 32 mm	-	-	4	0,52
PG479/50	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, apaļš Ø 50 mm	-	-	4	0,74
PG479/75	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, klipsis, apaļš Ø 75 mm	-	-	4	1,04
<b>PUTU materiāla elektrodi ar klipšu savienojumu</b>					
PG10S	Ar gēlu pildīti, Ø 26 mm, SSC klipsis, PUTU materiāls, blīvs gēls	30	20	600	0,40
PG20	Ar gēlu pildīti, 28x68 mm, SSC klipsis, PUTU materiāls, blīvs gēls, DIVPOLU	-	-	25	0,78
F3010	Ar gēlu pildīti, 41x21 mm, SSC klipsis, PUTU materiāls, blīvs gēls, DIVPOLU	-	-	25	0,72
<b>AR GĒLU PILDĪTI CILPU ELEKTRODI</b>					
<b>PG47XL - Vadītspējīga materiāla klipšu elektrodi</b>					
PG470L	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 35 x 45 mm	-	-	8	0,46
PG471L	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 46 x 47 mm	-	-	8	0,62
PG473L	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 45 x 80 mm	-	-	4	0,80
PG474L	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 46 x 98 mm	-	-	4	0,92
PG475L	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 45 x 65 mm	-	-	8	0,66
PG476L	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 45 x 150 mm	-	-	4	1,82
PG200	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 10 x 155 mm	-	-	12	0,40
PG200/20	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 20 x 155 mm	-	-	12	0,72

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības iepakojumā	iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>PG100</b>	Ar gēlu pildīti, vadītspējīgs materiāls, cilpa, 65 x 100 mm	20	5	100	<b>1,28</b>
<b>PG15</b>	Ar gēlu pildīti elektrodi, 150x45 mm, SAUSI, atsevišķa josta alumīnījā 150x10 mm	-	-	50	<b>0,24</b>
<b>PG17</b>	Ar gēlu pildīti elektrodi, 150x90 mm, SAUSI, dubulta josta alumīnījā 150x10 mm	-	-	50	<b>0,42</b>
<b>Speciāli metāliski cilpu elektrodi</b>					
<b>PG500</b>	Ar gēlu pildīti elektrodi, cilpa, 28 x 36 mm	100	10	1000	<b>0,28</b>
<b>F3001ECG</b>	Ar gēlu pildīti elektrodi, cilpa, 22 x 34 mm	100	5	500	<b>0,16</b>
<b>F3001NECG</b>	Ar gēlu pildīti elektrodi, cilpa, 13 x 34 mm	200	5	1000	<b>0,16</b>

**ATKĀRTOTI LIETOJAMI ELEKTRODI**

<b>VADĪTSPĒJĪGA SILIKONA ELEKTRODI</b>					
<b>Elektrodi ar 4 mm kontaktu</b>					
<b>PG970/44</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm kontakts, 50x50 mm	-	-	25	<b>3,30</b>
<b>PG980/44</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm kontakts, 60x85 mm	-	-	25	<b>4,04</b>
<b>PG916/44</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm kontakts, 50x100 mm	-	-	25	<b>4,00</b>
<b>PG912/44</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm kontakts, 80x120 mm	-	-	25	<b>6,78</b>
<b>PG917/44</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm kontakts, 120x160 mm	-	-	25	<b>10,80</b>
<b>PG925/44</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm kontakts, Ø 25 mm	-	-	25	<b>3,42</b>
<b>PG950/44</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm kontakts, Ø 50 mm	-	-	25	<b>3,42</b>
<b>Elektrodi ar kabeli un 4 mm kontaktu</b>					
<b>PG970/41</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm kontakts, 50x50 mm	-	-	10	<b>5,30</b>
<b>PG980/41</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm kontakts, 60x85 mm	-	-	10	<b>5,90</b>
<b>PG916/41</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm kontakts, 50x100 mm	-	-	10	<b>5,90</b>
<b>PG912/41</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm kontakts, 80x120 mm	-	-	10	<b>8,38</b>
<b>PG917/41</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm kontakts, 120x160 mm	-	-	10	<b>9,84</b>
<b>Elektrodi ar 2 mm kontaktu</b>					
<b>PG970/22</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm kontakts, 50x50 mm	-	-	25	<b>3,30</b>
<b>PG980/22</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm kontakts, 60x85 mm	-	-	25	<b>4,04</b>
<b>PG916/22</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm kontakts, 50x100 mm	-	-	25	<b>4,00</b>
<b>PG912/22</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm kontakts, 80x120 mm	-	-	25	<b>6,78</b>
<b>PG925/22</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm kontakts, Ø 25 mm	-	-	25	<b>3,42</b>
<b>PG950/22</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm kontakts, Ø 50 mm	-	-	25	<b>3,42</b>
<b>Elektrodi ar 4 mm ligzdu</b>					
<b>PG970/4</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm ligzda, 50x50 mm	-	-	25	<b>2,58</b>
<b>PG980/4</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm ligzda, 60x85 mm	-	-	25	<b>2,78</b>
<b>PG916/4</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm ligzda, 50x100 mm	-	-	25	<b>3,00</b>
<b>PG912/4</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm ligzda, 80x120 mm	-	-	25	<b>5,30</b>
<b>PG917/4</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm ligzda, 120x160 mm	-	-	25	<b>8,60</b>
<b>PG925/4</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm ligzda, Ø 25 mm	-	-	25	<b>2,62</b>
<b>PG950/4</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 4 mm ligzda, Ø 50 mm	-	-	25	<b>2,62</b>
<b>Elektrodi ar kabeli un 4 mm ligzdu</b>					
<b>PG970/51</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm ligzda, 50x50 mm	-	-	10	<b>5,30</b>
<b>PG980/51</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm ligzda, 60x85 mm	-	-	10	<b>5,90</b>
<b>PG916/51</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm ligzda, 50x100 mm	-	-	10	<b>5,90</b>
<b>PG912/51</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm ligzda, 80x120 mm	-	-	10	<b>8,38</b>
<b>PG917/51</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 15 cm vads, 4 mm ligzda, 120x160 mm	-	-	10	<b>9,84</b>
<b>Elektrodi ar 2 mm ligzdu</b>					
<b>PG970/2</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm ligzda, 50x50 mm	-	-	25	<b>2,58</b>
<b>PG980/2</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm ligzda, 60x85 mm	-	-	25	<b>2,78</b>
<b>PG916/2</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm ligzda, 50x100 mm	-	-	25	<b>3,00</b>
<b>PG912/2</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm ligzda, 80x120 mm	-	-	25	<b>5,30</b>
<b>PG925/2</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm ligzda, Ø 25 mm	-	-	25	<b>2,62</b>
<b>PG950/2</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, 2 mm ligzda, Ø 50 mm	-	-	25	<b>2,62</b>
<b>PG960/55</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, izolēts aizmugurē, 2 mm ligzda, Ø 55 mm	-	-	25	<b>3,20</b>
<b>PG960/75</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, izolēts aizmugurē, 2 mm ligzda, Ø 75 mm	-	-	25	<b>4,20</b>
<b>PG960/95</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, izolēts aizmugurē, 2 mm ligzda, Ø 95 mm	-	-	25	<b>6,22</b>
<b>PG925C - Klipša elektrods</b>					
<b>PG925C</b>	Atkārtoti lietojams silikona elektrods, klipša savienojums, Ø 25 mm	-	-	25	<b>3,20</b>

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības iepakojumā	iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>Pašlīmējoši elektrodi</b>					
PG971/2	Atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods, 2 mm ligzda, 46 x 50 mm	-	-	25	1,44
PG971/46x80	Atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods, 2 mm ligzda, 46 x 80 mm	-	-	4	1,88
PG971/35W	Atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 35 x 45 mm	-	-	4	1,56
PG971/40W	Atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 40 x 40 mm	-	-	4	1,62
PG971/45W	Atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 40 x 45 mm	-	-	4	1,78
PG971/2W	Atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 46 x 50 mm	-	-	4	2,80
PG971/35G	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods, 2 mm ligzda, 35x45 mm	-	-	4	1,32
PG971/40G	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods, 2 mm ligzda, 40x40 mm	-	-	4	1,38
PG971/50G	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods, 2 mm ligzda, 50x50 mm	-	-	4	1,54
PG971/35GW	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 35x45 mm	-	-	4	1,76
PG971/40GW	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 40x40 mm	-	-	4	1,82
PG971/45GW	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 45x45 mm	-	-	4	1,88
PG971/50GW	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 50x50 mm	-	-	4	1,98
PG971/80x45GW	Ar gēlu pildīts atkārtoti lietojams silikona pašlīmējošs elektrods ar vadu, 2 mm ligzda, 45x80 mm	-	-	4	2,40
<b>PG271 - Gēla spilventiņi</b>					
PG271/35	Gēla spilventiņi, 35x45 mm, piemēroti PG971/35GW un PG971/35G elektrodiem	-	-	12	0,58
PG271/40	Gēla spilventiņi, 40x40 mm, piemēroti PG971/40GW un PG971/40G elektrodiem	-	-	12	0,58
PG271/50	Gēla spilventiņi, 50x50 mm, piemēroti PG971/50GW un PG971/50G elektrodiem	-	-	12	0,62
<b>PG907 - Vadītspējīga pašlīmējošā gēla plāksnes</b>					
PG907	Vadītspējīga gēla membrāna, platums 228 mm, biezums 0,35 mm	-	-	-	30,70
PG907/55	Vadītspējīga gēla membrāna, platums 55 mm, biezums 0,35 mm	-	-	-	10,12
<b>ELEKTRODI AR SINTĒTISKU BRIEŽĀDU</b>					
<b>PG70X - "Easy Stim" sērijas elektrodi</b>					
PG701	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu, 35x45 mm	-	-	12	2,04
PG702	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu, 45x60 mm	-	-	12	2,26
PG703	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu, 60x80 mm	-	-	12	2,26
PG704	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu, 80x120 mm	-	-	12	2,72
PG705	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu, 120x220 mm	-	-	12	4,56
PG706	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu, 120x160 mm	-	-	12	3,64
<b>PG72X - "Easy Stim" sērijas elektrodi ar izolētu virsmu</b>					
PG721	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu un izolētu ārējo virsmu, 35x45 mm	-	-	12	2,26
PG722	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu un izolētu ārējo virsmu, 45x60 mm	-	-	12	2,50
PG723	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu un izolētu ārējo virsmu, 60x80 mm	-	-	12	2,50
PG724	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu un izolētu ārējo virsmu, 80x120 mm	-	-	12	2,94
PG725	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu un izolētu ārējo virsmu, 120x220 mm	-	-	12	4,78
PG726	Atkārtoti lietojams silikona elektrods ar sintētisku briežādu un klipša savienojumu un izolētu ārējo virsmu, 120x160 mm	-	-	12	3,88
<b>ELEKTRODU SAITES</b>					
<b>PG954 - Vadītspējīga elastīga saites</b>					
PG954/35	Vadītspējīga elastīga saite, 5x35 cm, liplente M/F, dubults klipša savienojums	-	-	10	6,20
PG954/45	Vadītspējīga elastīga saite, 5x45 cm, liplente M/F, dubults klipša savienojums	-	-	10	6,80
PG954/50	Vadītspējīga elastīga saite, 5x50 cm, liplente M/F, dubults klipša savienojums	-	-	10	7,00
PG954/65	Vadītspējīga elastīga saite, 5x65 cm, liplente M/F, dubults klipša savienojums	-	-	10	8,20
PG954/80	Vadītspējīga elastīga saite, 5x80 cm, liplente M/F, dubults klipša savienojums	-	-	10	9,80
PG954/120	Vadītspējīga elastīga saite, 5x120 cm, liplente M/F, dubults klipša savienojums	-	-	10	14,80
<b>PG903 - Vadītspējīga auduma saites</b>					
PG903/4	Vadītspējīga auduma saite, liplente M/F, 5x40 cm, cilpas savienojums	-	-	4	2,98
PG903/6	Vadītspējīga auduma saite, liplente M/F, 5x60 cm, cilpas savienojums	-	-	4	4,22
PG903/8	Vadītspējīga auduma saite, liplente M/F, 5x80 cm, cilpas savienojums	-	-	4	5,44
PG903/10	Vadītspējīga auduma saite, liplente M/F, 5x100 cm, cilpas savienojums	-	-	4	6,70
PG903/14	Vadītspējīga auduma saite, liplente M/F, 5x140 cm, cilpas savienojums	-	-	4	7,94

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības iepakojumā	iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>PG90X - Vadītspējīga silikona saites ar mēru</b>					
PG901	Vadītspējīga silikona saite rullī, platums 50 mm	-	-	25mt	<b>6,00</b>
PG902	Vadītspējīga silikona saite rullī, platums 25 mm	-	-	25mt	<b>4,22</b>
PG901/2	Vadītspējīga silikona saite rullī, ar centrālu 2 mm ligzdu, platums 50 mm	-	-	10mt	<b>15,90</b>
PG906/2	Vadītspējīga silikona saite rullī, ar centrālu 2 mm ligzdu, platums 100 mm	-	-	10mt	<b>23,74</b>
<b>Vadītspējīgas elastīgas saites ar mēru</b>					
PG904	Vadītspējīga elastīga saite rullī, platums 20 mm	-	-	25mt	<b>5,72</b>
PG954	Vadītspējīga elastīga saite rullī, platums 50 mm	-	-	25mt	<b>9,44</b>
<b>PG931 - Vadītspējīga auduma saites ar mēru</b>					
PG931	Vadītspējīga auduma saite rullī, platums 50 mm	-	-	49mt	<b>3,32</b>
PG931/60	Vadītspējīga auduma saite rullī, platums 60 mm	-	-	49mt	<b>4,36</b>
PG931/80	Vadītspējīga auduma saite rullī, platums 80 mm	-	-	49mt	<b>4,96</b>
PG931/99	Vadītspējīga auduma saite rullī, platums 140 mm	-	-	-	<b>87,98</b>
<b>PG923-PG933 - "Top pace" elektrodu saites</b>					
PG933/4	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x40 cm, klipsis, līplenta sasiešanai	-	-	10	<b>7,00</b>
PG933/6	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x60 cm, klipsis, līplenta sasiešanai	-	-	10	<b>8,00</b>
PG933/8	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x80 cm, klipsis, līplenta sasiešanai	-	-	10	<b>9,00</b>
PG933/10	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x100 cm, klipsis, līplenta sasiešanai	-	-	10	<b>10,00</b>
PG933/12	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x120 cm, klipsis, līplenta sasiešanai	-	-	10	<b>12,00</b>
PG933/14	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x140 cm, klipsis, līplenta sasiešanai	-	-	10	<b>12,00</b>
PG933/30	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x300 cm, cilpas savienojums	-	-	1	<b>22,00</b>
PG933/50	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x500 cm, cilpas savienojums	-	-	1	<b>32,00</b>
PG933/70	TOP PACE, reusable band electrode coupled with synthetic buckskin, 5x700 cm, cilpas savienojums	-	-	1	<b>48,00</b>
PG923/4	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x40 cm, klipsis, līplenta sasiešanai, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>9,00</b>
PG923/6	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x60 cm, klipsis, līplenta sasiešanai, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>11,00</b>
PG923/8	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x80 cm, klipsis, līplenta sasiešanai, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>11,00</b>
PG923/10	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x100 cm, klipsis, līplenta sasiešanai, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>12,00</b>
PG923/12	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x120 cm, klipsis, līplenta sasiešanai, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>14,00</b>
PG923/14	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x140 cm, klipsis, līplenta sasiešanai, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>14,00</b>
PG923/30	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5x300 cm, cilpas savienojums, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>28,00</b>
PG923/50	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5 x 500 cm, cilpas savienojums, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>40,00</b>
PG923/70	TOP PACE, atkārtoti lietojams saišu elektrods ar sintētisku briežādu, 5 x 700 cm, cilpas savienojums, izolēta ārējā virsma	-	-	10	<b>58,00</b>
<b>SOMAS</b>					
<b>Spontex somas</b>					
<i>Sufikss krāsu apzīmējumam: S=dzeltens; SF=fuksija</i>					
PG970S	Spontex elektroda soma, 60x75 mm (elektrods 50x50 mm)	-	-	25	<b>1,48</b>
PG980S	Spontex elektroda soma, 85x100 mm (elektrods 60x85 mm)	-	-	25	<b>1,48</b>

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības iepakojumā	iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>PG916S</b>	Spontex elektroda soma, 75x105 mm (elektrods 50x100 mm)	-	-	25	<b>1,60</b>
<b>PG912S</b>	Spontex elektroda soma, 110x140 mm (elektrods 80x120 mm)	-	-	25	<b>1,70</b>
<b>PG917S</b>	Spontex elektroda soma, 140x180 mm (elektrods 120x160 mm)	-	-	25	<b>2,40</b>
<b>PG913S/99</b>	Spontex rullī, platums 62 cm	-	-	90 mt	<b>22,00</b>
<b>Somas no sintētiskas briežādas</b>					
<b>PG970</b>	Elektrodu soma no sintētiskas briežādas, 60x60 mm (elektrods 50x50 mm)	-	-	25	<b>2,38</b>
<b>PG980</b>	Elektrodu soma no sintētiskas briežādas, 70x90 mm (elektrods 60x85 mm)	-	-	25	<b>2,38</b>
<b>PG916</b>	Elektrodu soma no sintētiskas briežādas, 60x105 mm (elektrods 50x100 mm)	-	-	25	<b>2,60</b>
<b>PG912</b>	Elektrodu soma no sintētiskas briežādas, 105x135 mm (elektrods 80x120 mm)	-	-	25	<b>2,84</b>
<b>PG917</b>	Elektrodu soma no sintētiskas briežādas, 140x180 mm (elektrods 120x160 mm)	-	-	25	<b>3,90</b>
<b>PG913</b>	Sintētiska briežāda rullī, platums 50 mm	-	-	50 mt	<b>1,38</b>
<b>PG913/60</b>	Sintētiska briežāda rullī, platums 60 mm	-	-	50 mt	<b>1,62</b>
<b>PG913/99</b>	Sintētiska briežāda rullī, platums 140 cm	-	-	50 mt	<b>45,00</b>
<b>Ūdens sūkļi</b>					
<b>PG926/S1</b>	Ūdens sūklis, 46x71 mm	-	-	25	<b>1,04</b>
<b>PG926/S2</b>	Ūdens sūklis, 58x88 mm	-	-	25	<b>1,44</b>
<b>PG926/S3</b>	Ūdens sūklis, 90x140 mm	-	-	25	<b>3,26</b>
<b>PG926/S4</b>	Ūdens sūklis, 140x190 mm	-	-	25	<b>7,70</b>
<b>PG926/99</b>	Ūdens sūklis, 350x710 mm	1	1	3	<b>40,92</b>
<b>PG926/40</b>	Ūdens sūklis, Ø 40 mm	-	-	25	<b>0,54</b>
<b>PG926/56</b>	Ūdens sūklis, Ø 56 mm	-	-	25	<b>1,04</b>
<b>PG926/95</b>	Ūdens sūklis, Ø 95 mm	-	-	25	<b>2,76</b>
<b>PG926/46/4</b>	Ūdens sūklis, Ø 46 mm, ar 4 caurumiņiem	-	-	25	<b>0,74</b>
<b>PG926/55/4</b>	Ūdens sūklis, Ø 55 mm, ar 4 caurumiņiem	-	-	25	<b>1,24</b>
<b>PG926/60/4</b>	Ūdens sūklis, Ø 60 mm, ar 4 caurumiņiem	-	-	25	<b>1,46</b>
<b>PG926/95/4</b>	Ūdens sūklis, Ø 95 mm, ar 4 caurumiņiem	-	-	25	<b>2,96</b>

**STIPRINĀJUMA SAITES**

**GUMIJAS STIPRINĀJUMA SAITES**

**PG905/X - Gumijas saite, h 24 mm**

<b>PG905/55</b>	Gumijas saite, ar mēru, platums 24 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	30mt	<b>4,20</b>
<b>PG905/15</b>	Gumijas saite, garums 150 cm, platums 24 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>6,96</b>
<b>PG905/8</b>	Gumijas saite, garums 75 cm, platums 24 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>3,92</b>
<b>PG905/5</b>	Gumijas saite, garums 50 cm, platums 24 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>3,34</b>
<b>PG905/3</b>	Gumijas saite, garums 35 cm, platums 24 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>2,64</b>

**PG910/X - Gumijas saite, h 32 mm**

<b>PG910/55</b>	Gumijas saite, ar mēru, platums 32 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	30mt	<b>4,60</b>
<b>PG910/15</b>	Gumijas saite, garums 150 cm, platums 32 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>7,68</b>
<b>PG910/8</b>	Gumijas saite, garums 75 cm, platums 32 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>4,10</b>
<b>PG910/5</b>	Gumijas saite, garums 50 cm, platums 32 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>3,60</b>
<b>PG-910/3</b>	Gumijas saite, garums 35 cm, platums 32 mm, 1 kārtā ar caurumiņiem	-	-	10	<b>2,96</b>

**PG909/X - Gumijas saite, h 45 mm**

<b>PG909/55</b>	Gumijas saite, ar mēru, platums 45 mm, 2 kārtas ar caurumiņiem	-	-	30mt	<b>5,26</b>
<b>PG909/15</b>	Gumijas saite, garums 150 cm, platums 45 mm, 2 kārtas ar caurumiņiem	-	-	10	<b>8,92</b>
<b>PG909/8</b>	Gumijas saite, garums 75 cm, platums 45 mm, 2 kārtas ar caurumiņiem	-	-	10	<b>4,88</b>
<b>PG909/5</b>	Gumijas saite, garums 50 cm, platums 45 mm, 2 kārtas ar caurumiņiem	-	-	10	<b>3,80</b>
<b>PG909/3</b>	Gumijas saite, garums 35 cm, platums 45 mm, 2 kārtas ar caurumiņiem	-	-	10	<b>3,12</b>

**PG911/X - Gumijas saite, h 75 mm**

<b>PG911/55</b>	Gumijas saite, ar mēru, platums 75 mm, 3 kārtas ar caurumiņiem	-	-	30mt	<b>6,72</b>
<b>PG911/15</b>	Gumijas saite, garums 150 cm, platums 75 mm, 3 kārtas ar caurumiņiem	-	-	5	<b>10,92</b>
<b>PG911/8</b>	Gumijas saite, garums 75 cm, platums 75 mm, 3 kārtas ar caurumiņiem	-	-	10	<b>5,94</b>
<b>PG911/5</b>	Gumijas saite, garums 50 cm, platums 75 mm, 3 kārtas ar caurumiņiem	-	-	10	<b>4,66</b>
<b>PG911/3</b>	Gumijas saite, garums 35 cm, platums 75 mm, 3 kārtas ar caurumiņiem	-	-	10	<b>3,82</b>

**PG913/X - Gumijas saite, h 100 mm**

<b>PG913/55</b>	Gumijas saite, ar mēru, platums 100 mm, 6 kārtas ar caurumiņiem	-	-	30mt	<b>9,00</b>
<b>PG913/15</b>	Gumijas saite, garums 150 cm, platums 100 mm, 6 kārtas ar caurumiņiem	-	-	5	<b>13,64</b>

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības Iepakojumā	Iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>PG905/99 - Antitraumatiska plastmasas poga</b>					
PG905/99	Antitraumatiska plastmasas poga gumijas saitei	-	-	100	0,48
<b>ELASTĪGAS STIPRINĀJUMA SAITES</b>					
<b>PG965/X - Elastīgas saites, h 30 mm, liplenta M/F, zila krāsa</b>					
PG965/3	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 30 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	1,06
PG965/4	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 30 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	1,10
PG965/6	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 30 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	1,20
PG965/8	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 30 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	1,68
PG965/10	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 30 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	2,18
PG965/15	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 30 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	2,60
<b>PG965/XM - Elastīgas saites, h 30 mm, liplenta M/M, zila krāsa</b>					
PG965/3M	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 30 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	1,16
PG965/4M	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 30 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	1,20
PG965/6M	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 30 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	1,30
PG965/8M	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 30 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	1,78
PG965/10M	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 30 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	2,28
PG965/15M	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 30 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	2,70
<b>PG946/X - Elastīgas saites, h 50 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa</b>					
PG946/4	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 50 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	3,22
PG946/6	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 50 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	3,68
PG946/8	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 50 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	4,18
PG946/10	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 50 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	4,70
<b>PG943/X - Elastīgas saites, h 80 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa</b>					
PG943/4	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	2,72
PG943/6	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	3,24
PG943/8	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	3,54
PG943/10	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	4,14
PG943/15	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, tumši zila krāsa	-	-	20	5,56
<b>PG945/X - Elastīgas saites, h 80 mm, liplenta M/F, zila krāsa</b>					
PG945/3	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	2,20
PG945/4	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	2,52
PG945/6	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	3,04
PG945/8	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	3,34
PG945/10	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	3,94
PG945/15	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	5,36
<b>PG945/XM - Elastīgas saites, h 80 mm, liplenta M/M, zila krāsa</b>					
PG945/3M	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	3,80
PG945/4M	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	4,00
PG945/6M	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	4,54
PG945/8M	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	4,82
PG945/10M	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	5,42
PG945/15M	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	6,84
<b>PG977/X - Elastīgas saites, h 80 mm, liplenta M/F, zaļa krāsa</b>					
PG977/3	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zaļa krāsa	-	-	20	2,40
PG977/4	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zaļa krāsa	-	-	20	2,72
PG977/6	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zaļa krāsa	-	-	20	3,24
PG977/8	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zaļa krāsa	-	-	20	3,54
PG977/10	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zaļa krāsa	-	-	20	4,14
PG977/15	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 80 mm, liplenta M/F, zaļa krāsa	-	-	20	5,56
<b>PG977/XM - Elastīgas saites, h 80 mm, liplenta M/M, zaļa krāsa</b>					
PG977/3M	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zaļa krāsa	-	-	20	4,00
PG977/4M	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zaļa krāsa	-	-	20	4,20
PG977/6M	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zaļa krāsa	-	-	20	4,74
PG977/8M	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zaļa krāsa	-	-	20	5,02
PG977/10M	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zaļa krāsa	-	-	20	5,62
PG977/15M	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 80 mm, liplenta M/M, zaļa krāsa	-	-	20	7,04

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības Iepakojumā	Iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>PG935/X - Elastīgas saites, h 100 mm, liplenta M/F, balta krāsa</b>					
PG935/3	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, balta krāsa	-	-	20	3,02
PG935/4	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, balta krāsa	-	-	20	3,22
PG935/6	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, balta krāsa	-	-	20	3,68
PG935/8	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, balta krāsa	-	-	20	4,18
PG935/10	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, balta krāsa	-	-	20	4,70
PG935/15	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, balta krāsa	-	-	20	6,14
<b>PG935/XM - Elastīgas saites, h 100 mm, liplenta M/M, balta krāsa</b>					
PG935/3M	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, balta krāsa	-	-	20	3,22
PG935/4M	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, balta krāsa	-	-	20	3,42
PG935/6M	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, balta krāsa	-	-	20	3,88
PG935/8M	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, balta krāsa	-	-	20	4,38
PG935/10M	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, balta krāsa	-	-	20	4,90
PG935/15M	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, balta krāsa	-	-	20	6,34
<b>PG955/X - Elastīgas saites, h 100 mm, liplenta M/F, zila krāsa</b>					
PG955/3	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	3,02
PG955/4	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	3,22
PG955/6	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	3,68
PG955/8	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	4,18
PG955/10	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	4,70
PG955/15	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 100 mm, liplenta M/F, zila krāsa	-	-	20	6,14
<b>PG955/XM - Elastīgas saites, h 100 mm, liplenta M/M, zila krāsa</b>					
PG955/3M	Elastīga saite, garums 30 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	3,22
PG955/4M	Elastīga saite, garums 40 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	3,42
PG955/6M	Elastīga saite, garums 60 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	3,88
PG955/8M	Elastīga saite, garums 80 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	4,38
PG955/10M	Elastīga saite, garums 100 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	4,90
PG955/15M	Elastīga saite, garums 150 cm, platums 100 mm, liplenta M/M, zila krāsa	-	-	20	6,34
<b>PG9XX/99 - Elastīgas saites ar mēru</b>					
PG965/99	Elastīga saite, ar mēru, platums 30 mm, zila krāsa	-	-	50mt	2,18
PG946/99	Elastīga saite, ar mēru, platums 50 mm, tumši zila krāsa	-	-	50mt	3,52
PG945/99	Elastīga saite, ar mēru, platums 80 mm, zila krāsa	-	-	50mt	3,72
PG977/99	Elastīga saite, ar mēru, platums 80 mm, zaļa krāsa	-	-	50mt	3,92
PG935/99	Elastīga saite, ar mēru, platums 100 mm, balta krāsa	-	-	50mt	3,92
PG955/99	Elastīga saite, ar mēru, platums 100 mm, zila krāsa	-	-	50mt	3,92

**Adapteris**

<b>F9019 - No 2 mm vai 4 mm ligzdas uz aligatoru</b>					
F9019	Alligator adapteris ar 4 mm ligzdu (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	3,50
F9019/2	Alligator adapteris ar 2 mm ligzdu (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	3,50
<b>PG922 - no several connectors to spiedpoga</b>					
PG922/2T	Spiedpogas adapteris ar 2 mm ligzdu (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	2,84
PG922/4T	Spiedpogas adapteris ar 4 mm ligzdu (sufikss: R=sarkans, N=melns, V=zaļš, G=dzeltens, W=balts)	-	-	10	2,80
PG922/2M	Spiedpogas adapteris ar 2 mm slēdzi (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	3,64
PG922/4M	Spiedpogas adapteris ar 4 mm slēdzi (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	4,00
PG922/MC	Adapteris ar viriešu spiedpogu (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	4,32
PG922/2C	Adapteris ar viriešu spiedpogu un 2 mm slēdzi (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	4,32
<b>PG922/24 vai /42 - No/uz slēdzi &amp; ligzdu</b>					
PG922/24	Adapteris, 2 mm ligzda / 4 mm slēdzis (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	4,32
PG922/42	Adapteris, 4 mm ligzda / 2 mm slēdzis (sufikss: R=sarkans, N=melns)	-	-	10	4,32
<b>PG99X - Adapteri atkārtori lietojamiem elektrodiem</b>					
PG997	Adapteris atkārtoti lietojamiem elektrodiem, 2 mm cilindrisks gluds slēdzis / 2 mm elastīgs slēdzis	-	-	10	1,74
PG998	Adapteris atkārtoti lietojamiem elektrodiem, 4 mm cilindrisks gluds slēdzis / 4 mm elastīgs slēdzis	-	-	10	1,74
PG998/4M	Adapteris atkārtoti lietojamiem elektrodiem, 4 mm elastīgs slēdzis / 4 mm elastīgs slēdzis	-	-	10	3,20

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības Iepakojumā	Iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
---------	----------	------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**DUBULTIE IZEJAS KABELĪ**

<b>PG365/R</b>	Dubultais izejas kabelis, vīr. spiedpoga un divas siev. spiedpogas, sarkani savienotāji	-	-	10	<b>8,00</b>
<b>PG365/N</b>	Dubultais izejas kabelis, vīr. spiedpoga un divas siev. spiedpogas, melni savienotāji	-	-	10	<b>8,00</b>
<b>PG370/R</b>	Dubultais izejas kabelis, 2 mm ligzda un divi 2 mm slēdži, sarkani savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG370/N</b>	Dubultais izejas kabelis, 2 mm ligzda un divi 2 mm slēdži, melni savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG371/R</b>	Dubultais izejas kabelis, 2 mm slēdzis un divas 2 mm ligzdas, sarkani savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG371/N</b>	Dubultais izejas kabelis, 2 mm slēdzis un divas 2 mm ligzdas, melni savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG372/R</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm slēdzis un divas spiedpogas, sarkani savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG372/N</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm slēdzis un divas spiedpogas, melni savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG373/R</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm ligzda un divas spiedpogas, sarkani savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG373/N</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm ligzda un divas spiedpogas, melni savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG374/R</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm ligzda un divi 4 mm slēdži, sarkani savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG374/N</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm ligzda un divi 4 mm slēdži, melni savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG375/R</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm slēdzis un divas 4 mm ligzdas, sarkani savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>
<b>PG375/N</b>	Dubultais izejas kabelis, 4 mm slēdzis un divas 4 mm ligzdas, melni savienotāji	-	-	10	<b>6,80</b>

**SPECIĀLIE PRODUKTI**

**VADĪTSPĒJĪGIE PIEDERUMI**

**PG1010-PG1011 - Vadītspējīgas maskas**

<b>PG1010</b>	Jontoforēzes sejas maska no sintētiskas briežādas ar maisiņiem, kur ielikti 50x50 mm elektrodus, komplektā ar liplentas stiprinājuma sistēmu	-	-	1	<b>38,64</b>
<b>PG1011</b>	Sejas elektrostimulācijas maska no sintētiskas briežādas un vadītspējīga auduma ar dubultu klipšu savienojumu, komplektā ar liplentas stiprinājuma sistēmu	-	-	1	<b>38,64</b>

**PG1020-PG1030 - Vadītspējīgas čības**

<b>PG1020</b>	Pāris vadītspējīgu čību, divpolu (dubultais klipšu savienojums), komplektā ar divām sintētiskas briežādas zolēm	-	-	1	<b>34,08</b>
<b>PG1030</b>	Pāris vadītspējīgu čību, vienpolu (viens klipšu savienojums), komplektā ar divām sintētiskas briežādas zolēm	-	-	1	<b>34,08</b>
<b>PG1021</b>	Sintētiskas briežādas zoles divpolu vadītspējīgām čībām	-	-	12	<b>1,52</b>
<b>PG1031</b>	Sintētiskas briežādas zoles vienpolu vadītspējīgām čībām	-	-	12	<b>1,52</b>

**PG1040 - Vadītspējīgi cimdi**

<b>PG1040/M</b>	Pāris vadītspējīgi elektrostimulācijas cimdi (viens klipšis), M izmērs	-	-	1	<b>39,60</b>
<b>PG1040/L</b>	Pāris vadītspējīgi elektrostimulācijas cimdi (viens klipšis), L izmērs	-	-	1	<b>39,60</b>
<b>PG1040C2/UNI</b>	Pāris vadītspējīgi elektrostimulācijas cimdi (dubults klipšis), univērāls izmērs	-	-	1	<b>41,60</b>

**PG1050 - Vadītspējīgas zeķes**

<b>PG1050/UNI</b>	Pāris vadītspējīgu elektrostimulācijas zeķu	-	-	1	<b>39,60</b>
-------------------	---	---	---	---	--------------

**NEITRĀLIE/PASĪVIE ELEKTRODI**

**PG94X/28 - Neitrālās aprocas**

<b>PG940/28</b>	Atkārtoti lietojama antistatiska aproce, klipša savienojums, garums 28 cm	-	-	10	<b>4,24</b>
<b>PG941/28</b>	Atkārtoti lietojama antistatiska aproce, klipša savienojums, kopā ar sintētisku briežādu, garums 28 cm	-	-	10	<b>4,84</b>
<b>PG942/28</b>	Vadītspējīga elastīga aproce, klipša savienojums, garums 28 cm	-	-	10	<b>5,86</b>

**F9024SSC - Neitrālais klipšu elektrods**

<b>F9024SSC</b>	Neitrālais klipšu elektrods, SSC sensors, pieaugušajiem	-	-	4	<b>5,78</b>
-----------------	---	---	---	---	-------------

**F7805 - Neitrālie elektrodi**

<b>F7805</b>	Vienreizlietojams neitrālais elektrods, pieaugušajiem, blīvs gēls, PUTU materiāla pamats, 202x101 mm, cilpu savienojums	1	25	25	<b>1,90</b>
<b>F7805P</b>	Vienreizlietojams neitrālais elektrods, pediatriskais, blīvs gēls, PUTU materiāla pamats, 148x90 mm, cilpu savienojums	1	25	25	<b>1,90</b>

**ELEKTRODI**

**PG320-33X-34X - ELEKTRODI**

<b>PG320</b>	Elektrostimulācijas elektrods, RCA savienojums, iekļauti 4 niķeļa-misiņa elektrodi (M4 skrūves fiksēšanas sistēma)	-	-	1	<b>43,78</b>
<b>PG330</b>	Elektrostimulācijas elektrods, RCA savienojums, iekļauti 4 niķeļa-misiņa elektrodi (M4 skrūves fiksēšanas sistēma)	-	-	1	<b>43,78</b>
<b>PG335/F2</b>	Elektrostimulācijas elektrods, 2 mm ligzdas savienojums, 4 iekļauti nerūsējoša tērauda elektrodi (M4 skrūves fiksēšanas sistēma)	-	-	1	<b>43,78</b>



PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības Iepakojumā	Iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>PG335/M4</b>	Elektrostimulācijas elektrods, 4 mm savienojums, iekļauti 4 nerūsējoša tērauda elektrodi (M4 skrūves fiksēšanas sistēma)	-	-	2	<b>43,78</b>
<b>PG340</b>	Elektrostimulācijas elektrods, dubultais 2 mm savienojums, fiksēts dubultas sfēras elektrods	-	-	1	<b>43,78</b>
<b>PG342</b>	Elektrostimulācijas elektrods, 3,5 mm <i>jack mono</i> savienojums, fiksēts 9 mm elektrods	-	-	1	<b>18,18</b>
<b>PG342S</b>	Elektrostimulācijas elektrods, 3,5 mm <i>jack mono</i> savienojums, fiksēts dubults 6 mm sfēras elektrods	-	-	1	<b>27,20</b>
<b>PG342RCA</b>	Elektrostimulācijas elektrods, RCA savienojums, fiksēts 9 mm savienojums	-	-	1	<b>27,20</b>
<b>PG342SRCA</b>	Elektrostimulācijas elektrods, RCA savienojums, fiksēts dubults 6 mm sfēras elektrods	-	-	1	<b>31,20</b>
<b>PG32X - Elektrodi</b>					
<b>PG321</b>	Niķeļa-misiņa sēnes elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG322</b>	Niķeļa-misiņa adatas elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG323</b>	Niķeļa-misiņa garas adatas elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG324</b>	Niķeļa-misiņa lodes elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG325</b>	Niķeļa-misiņa rullīša elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>9,08</b>
<b>PG321/AC</b>	Nerūsējošā tērauda sēnes elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG322/AC</b>	Nerūsējošā tērauda adatas elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG323/AC</b>	Nerūsējošā tērauda garas adatas elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG324/AC</b>	Nerūsējošā tērauda lodes elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>5,00</b>
<b>PG325/AC</b>	Nerūsējošā tērauda rullīša elektrods priekš PG320, PG330, PG335	-	-	1	<b>9,08</b>
<b>PG321/S</b>	Spontex sūklis sēnes elektrodiem PG321, PG321/AC	-	-	6	<b>2,98</b>
<b>PG324/S</b>	Spontex sūklis lodes elektrodiem PG324, PG324/AC	-	-	6	<b>2,98</b>

**SAVIENOJUMA KABELĪ**

**VIENPOLU SPIEDPOGAS KABELIS**

sufikss krāsu apzīmējumi F90X2XX modeļiem: W=balts, R=sarkans, V=zaļš, N=melns, G=dzeltens, B=zils, M=brūns, I=violets

sufikss krāsu apzīmējumi F91X2XX modeļiem: GR=peleķis, R=sarkans, V=zaļš, N=melns, G=dzeltens, B=zils, M=brūns, I=violets

**F9XX2F4 - Vienpolu spiedpogas kabelis with 4 mm līgda**

<b>F9022F4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 4 mm līgda	-	-	6	<b>3,00</b>
<b>F9122F4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads un spiedpoga, 4 mm līgda	-	-	6	<b>3,24</b>
<b>F9032F4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 4 mm līgda	-	-	6	<b>3,56</b>
<b>F9132F4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads un spiedpoga, 4 mm līgda	-	-	6	<b>3,80</b>
<b>F9042F4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 4 mm līgda	-	-	6	<b>3,76</b>
<b>F9142F4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads un spiedpoga, 4 mm līgda	-	-	6	<b>4,00</b>

**F9XX2F2 - Vienpolu spiedpogas kabelis with 2 mm līgda**

<b>F9022F2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 2 mm līgda	-	-	6	<b>4,10</b>
<b>F9122F2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, krāsaina vads and spiedpoga, 2 mm līgda	-	-	6	<b>4,32</b>
<b>F9032F2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 2 mm līgda	-	-	6	<b>4,26</b>
<b>F9132F2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2 mm, krāsaina vads and spiedpoga, 2 mm līgda	-	-	6	<b>4,48</b>
<b>F9042F2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 2 mm līgda	-	-	6	<b>4,36</b>
<b>F9142F2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, krāsaina vads and spiedpoga, 2 mm līgda	-	-	6	<b>4,58</b>

**F9XX2M4 - Vienpolu spiedpogas kabelis with 4 mm kontaktdakša**

<b>F9022M4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 4 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,10</b>
----------------	--	---	---	---	-------------

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības Iepakojumā	Iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>F9122M4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada Ø 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, 4 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,32</b>
<b>F9032M4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada Ø 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 4 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,26</b>
<b>F9132M4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada Ø 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, 4 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,48</b>
<b>F9042M4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada Ø 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 4 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,36</b>
<b>F9142M4</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada Ø 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, 4 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,58</b>
<b>F9XX2M2 - Vienpolu spiedpogas kabeliss with 2 mm kontaktdakša</b>					
<b>F9022M2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 2 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,10</b>
<b>F9122M2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, 2 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,32</b>
<b>F9032M2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 2 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,26</b>
<b>F9132M2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, 2 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,48</b>
<b>F9042M2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, 2 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,36</b>
<b>F9142M2</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, 2 mm kontaktdakša	-	-	6	<b>4,58</b>
<b>F9XX2Z - Vienpolu spiedpogas kabeliss bez savienotāja</b>					
<b>F9022Z</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, bez savienotāja	-	-	24	<b>2,64</b>
<b>F9122Z</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 60 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, bez savienotāja	-	-	24	<b>2,88</b>
<b>F9032Z</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, bez savienotāja	-	-	24	<b>3,00</b>
<b>F9132Z</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 150 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, bez savienotāja	-	-	24	<b>3,24</b>
<b>F9042Z</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, pelēks vads, krāsaina spiedpoga, bez savienotāja	-	-	24	<b>3,52</b>
<b>F9142Z</b>	Vienpolu spiedpogas kabelis, L 200 cm, vada diametrs 2 mm, krāsains vads and spiedpoga, bez savienotāja	-	-	24	<b>3,76</b>
<b>VIENPOLU KABELI AR DAŽĀDIEM SAVIENOJUMIEM</b>					
<b>F907XF4Z - Vienpolu kabeli ar 4 mm ligzdu (otra puse brīva)</b>					
<b>F9072F4ZN</b>	Vienpolu vads, L 100 cm, vada diametrs 2,5 mm, 4 mm ligzda vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	<b>2,32</b>
<b>F9072F4ZR</b>	Vienpolu vads, L 100 cm, vada diametrs 2,5 mm, 4 mm ligzda vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	<b>2,32</b>
<b>F9073F4ZN</b>	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diametrs 2,5 mm, 4 mm ligzda vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	<b>2,60</b>
<b>F9073F4ZR</b>	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diametrs 2,5 mm, 4 mm ligzda vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	<b>2,60</b>
<b>F9074F4ZN</b>	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diametrs 2,5 mm, 4 mm ligzda vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	<b>2,86</b>
<b>F9074F4ZR</b>	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diametrs 2,5 mm, 4 mm ligzda vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	<b>2,86</b>
<b>F907XM4Z - Vienpolu kabeli ar 4 mm kontaktdakšu (otra puse brīva)</b>					
<b>F9072M4ZN</b>	Vienpolu vads, L 100 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	<b>3,68</b>
<b>F9072M4ZR</b>	Vienpolu vads, L 100 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	<b>3,68</b>
<b>F9073M4ZN</b>	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	<b>3,96</b>
<b>F9073M4ZR</b>	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	<b>3,96</b>
<b>F9074M4ZN</b>	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	<b>4,22</b>
<b>F9074M4ZR</b>	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	<b>4,22</b>

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības iepakojumā	iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>F90XXM2Z - Vienpolu kabelis ar 2 mm kontaktdakšu (otra puse brīva)</b>					
F9072M2ZN	Vienpolu vads, L 100 cm, vada diam. 2,5 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	3,68
F9072M2ZR	Vienpolu vads, L 100 cm, vada diam. 2,5 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	3,68
F9073M2ZN	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diam. 2,5 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	3,96
F9073M2ZR	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diam. 2,5 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	3,96
F9032M2ZN	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diam. 2 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, pelēks vads and melns connector	-	-	24	3,96
F9032M2ZR	Vienpolu vads, L 150 cm, vada diam. 2 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, pelēks vads and sarkans connector	-	-	24	3,96
F9074M2ZN	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diam. 2,5 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, melns	-	-	24	4,22
F9074M2ZR	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diam. 2,5 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, sarkans	-	-	24	4,22
F9042M2ZN	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diam. 2 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, pelēks vads and melns connector	-	-	24	4,22
F9042M2ZR	Vienpolu vads, L 200 cm, vada diam. 2 mm, 2 mm kontaktdakša vienā pusē, bez savienotāja otrā pusē, pelēks vads and sarkans connector	-	-	24	4,22
<b>F9071M42 - Vienpolu kabelis ar 2 mm kontaktdakšas un 4 mm kontaktdakšas savienojumiem</b>					
F9071M42N	Vienpolu vads, L 80 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša (one side), 2 mm kontaktdakša (otrā puse), melns	-	-	24	5,26
F9071M42R	Vienpolu vads, L 80 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša (one side), 2 mm kontaktdakša (otrā puse), sarkans	-	-	24	5,26
F9071M42N180	Vienpolu vads, L 180 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša (one side), 2 mm kontaktdakša (otrā puse), melns	-	-	24	6,34
F9071M42R180	Vienpolu vads, L 180 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša (one side), 2 mm kontaktdakša (otrā puse), sarkans	-	-	24	6,34
<b>F9071M44 - Vienpolu vadss with double 4 mm kontaktdakša connection</b>					
F9071M44N180	Vienpolu vads, L 180 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša (both sides), melns	-	-	24	6,34
F9071M44R180	Vienpolu vads, L 180 cm, vada diam. 2,5 mm, 4 mm kontaktdakša (both sides), sarkans	-	-	24	6,34
<b>DIVPOLU SPIEDPOGAS KABEĻI</b>					
sufīks krāsu apzīmējumi PG39X modelim R=sarkans, V=zaļš, N=melns, G=dzeltenš, B=zils, GR=peleķs, A=orandžs					
<b>JACK MONO 3,5 mm</b>					
F5302/J35M	Savienojuma vads, pelēks, divpolu, garums 180cm, 2 pievadi, garums 30 cm, sarkans & melns spiedpogas, 3,5 mm JACK MONO kontaktdakša	-	-	25	5,46
PG350/15	Divpolu vads, dubulta spiedpoga, Ø 0,25 mm, L 150 cm, 3,5 mm JACK MONO taisna kontaktdakša	-	-	6	9,42
PG362	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga, L 150 cm, 3,5 mm JACK MONO taisna kontaktdakša	-	-	10	4,56
PG396/15J	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpogas savienojums (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK MONO kontaktdakša	-	-	24	6,24
PG396/20J	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpogas savienojums (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK MONO kontaktdakša	-	-	24	6,52
<b>JACK MONO 3,5 mm 90°</b>					
F5302/J35M9	Savienojuma vads, pelēks, divpolu, garums 180 cm, 2 pievadi, garums 30 cm, sarkans & melns spiedpogas, 3,5 mm JACK MONO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	25	5,46
PG396/15J9	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK MONO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	6,24
PG396/20J9	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK MONO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	6,52
<b>JACK STEREO 3,5 mm</b>					
PG356	Plakans divpolu vads, double spiedpoga, L 150 cm, 3,5 mm JACK STEREO kontaktdakša	-	-	10	4,56
PG396/15JS	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,24
PG396/20JS	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,52

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības Iepakojumā	Iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>JACK STEREO 3,5 mm 90°</b>					
PG396/15JS9	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpogas savienojums (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK STEREO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	6,24
PG396/20JS9	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpogas savienojums (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK STEREO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	6,52
<b>JACK MONO 2,5 mm</b>					
PG353/15	Divpolu vads, dubulta spiedpoga, Ø 0,25 mm, L 150 cm, 2,5 mm JACK MONO kontaktdakša	-	-	6	9,42
PG360	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga, L 150 cm, 2,5 mm JACK MONO kontaktdakša	-	-	10	5,00
<b>RCA</b>					
F5302/RCA	Savienojuma vads, pelēks, divpolu, garums 180cm, 2 pievadi, garums 30 cm, sarkans & melns spiedpogas, RCA kontaktdakša	-	-	25	5,46
PG355/15	Divpolu vads, double spiedpoga, Ø 0,25 mm, L 150 cm, RCA kontaktdakša	-	-	6	9,42
PG395/15R	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 150 cm, RCA kontaktdakša	-	-	24	5,76
PG395/20R	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 200 cm, RCA kontaktdakša	-	-	24	6,00
<b>JACK MONO 6,3 mm</b>					
PG396/15J6	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 150 cm, 6,3 MM JACK MONO kontaktdakša	-	-	24	6,36
PG396/20J6	Plakans divpolu vads, dubulta spiedpoga (sarkans & melns), garums 200 cm, 6,3 MM JACK MONO kontaktdakša	-	-	24	6,62
<b>JACK STEREO 6,3 mm</b>					
PG356/15	Divpolu vads, dubulta spiedpoga, Ø 0,25 mm, L 150 cm, 6,3 mm JACK STEREO kontaktdakša	-	-	6	10,46
PG396/15JS6	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpogas savienojums (sarkans & melns), garums 150 cm, 6,3 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,36
PG396/20JS6	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpoga savienojums (sarkans & melns), garums 200 cm, 6,3 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,62
<b>bez savienotāja</b>					
F5302/YRN	Savienojuma vads, divpolu, garums 150 cm, YOKE, 2 pievadi, garums 150 cm, sarkans & melns spiedpogas, bez savienotāja	-	-	1	25,00
PG390/15Z	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpogas savienojums (sarkans & melns), garums 150 cm, bez kontaktdakšas	-	-	24	5,02
PG390/20Z	Plakans divpolu vads, dubultas spiedpogas savienojums (sarkans & melns), garums 200 cm, bez kontaktdakšas	-	-	24	5,26
<b>DIVPOLU KABELIS AR 2 mm KONTAKTDAKŠU</b>					
<i>sufiks krāsu apzīmējumiem PG39X modelim: R=sarkans, V=zaļš, N=melns, G=dzeltenš, B=zils, GR=pelēks, A=orandžs</i>					
<b>JACK MONO 3,5 mm</b>					
PG391/15J	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK kontaktdakša	-	-	24	6,24
PG391/20J	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK kontaktdakša	-	-	24	6,52
PG363	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša, L 150 cm, 3,5 mm JACK MONO kontaktdakša	-	-	10	4,56
<b>JACK MONO 3,5 mm 90°</b>					
PG391/15J39	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	4,37
PG391/20J39	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	4,56
<b>JACK STEREO 3,5 mm</b>					
PG391/15JS	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,24
PG391/20JS	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,52
PG357	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša, L 150 cm, 3,5 mm JACK STEREO kontaktdakša	-	-	10	4,56
<b>JACK STEREO 3,5 mm 90°</b>					
PG391/15JS9	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 150 cm, 3,5 MM JACK STEREO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	6,24
PG391/20JS9	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, 3,5 MM JACK STEREO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	24	6,52
<b>JACK MONO 2,5 mm</b>					
PG361	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša, L 150 cm, 2,5 mm JACK MONO kontaktdakša	-	-	10	5,00

PIEDERUMI ELEKTROSTIMULĀCIJAI

Modelis	Apraksts	vienības Iepakojumā	Iepakoju mi kastē	vienības kastē	vienības cena LVL
<b>RCA</b>					
PG391/15R	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 150 cm, RCA kontaktdakša	-	-	24	5,76
PG391/20R	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, RCA kontaktdakša	-	-	24	6,00
<b>JACK MONO 6,3 mm</b>					
PG391/15J6	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 150 cm, 6.3 MM JACK MONO kontaktdakša	-	-	24	6,36
PG391/20J6	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, 6.3 MM JACK MONO kontaktdakša	-	-	24	6,62
<b>JACK STEREO 6,3 mm</b>					
PG391/15JS6	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 150 cm, 6.3 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,36
PG391/20JS6	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, 6.3 MM JACK STEREO kontaktdakša	-	-	24	6,62
<b>Bez savienotāja</b>					
PG391/15Z	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakšas (sarkans & melns), garums 150 cm, bez kontaktdakšas	-	-	24	5,02
PG391/20Z	Plakans divpolu vads, dubulta 2 mm kontaktdakša (sarkans & melns), garums 200 cm, bez kontaktdakšas	-	-	24	5,26
<b>ČETRPOLU SAVIENOJUMA KABEĻI</b>					
<b>F5304 - Četrpolu kabeli ar spiedpogas savienojumu</b>					
F5304/J35M	4-savienojumu vads, garums 180+30 cm, sarkanās & melnās spiedpogas, 3,5 mm JACK MONO kontaktdakša	-	-	25	10,68
F5304/J35M9	4-savienojumu vads, garums 180+30 cm, sarkanās & melnās spiedpogas, 3,5 mm JACK MONO 90° leņķa kontaktdakša	-	-	25	10,68
F5304	4-savienojumu vads, garums 150+150 cm, YOKE, sarkanās & melnās spiedpogas, bez savienotāja	-	-	1	28,40
F5304 Y	4-savienojumu vads, 150+60 cm, YOKE, 4 neatkarīgi pievadi, sarkanās & melnās spiedpogas, bez savienotāja	-	-	1	32,96

**REZERVES DAĻAS**

F9012	Metāla spiedpogu un krāsaina pārsega komplekts, biezums 2 mm (pieejamās krāsas: balta, sarkana, zaļa, melna, dzeltena, zila, brūna, violeta)	-	-	50	0,88
F9012/3	Metāla spiedpogu un krāsaina pārsega komplekts, biezums 3,2 mm (pieejamās krāsas: balta, sarkana, zaļa, melna, dzeltena, zila, brūna, violeta)	-	-	50	0,88
F9022/99	Vienpolu poliūterāna vads, ar mēru (pieejamās krāsas: pelēka, sarkana, melna, zaļa krāsa, dzeltena, zila, brūna, violeta)	-	-	-	0,90
F9025/99	Divpolu plakans PVC vads (pieejamās krāsas: pelēka, sarkana, melna, zaļa, dzeltena, zila, oranža, koši zaļa, fuksija)	-	-	-	1,26